











## Для укладки плитки

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-SC1		Присоска ASPRO-SC1 предназначена для подъема и перемещения материалов с гладкой поверхностью, таких как стекло, керамическая плитка, керамогранит. Устройство не предназначено для перемещения материалов с крупным рельефом поверхности.	960
ASPRO-SC2		Двойная присоска ASPRO-SC2 предназначена для подъема и перемещения материалов с гладкой поверхностью, таких как стекло, керамическая плитка, керамогранит. Устройство не предназначено для перемещения материалов с крупным рельефом поверхности.	1 790
ASPRO-TSC		Регулятор плиточного расстояния ASPRO-TSC - это практичный инструмент для выравнивания и стягивания керамических плит, а также для регулировки высоты шва между ними.	2 790
ASPRO-ASC		Угловая присоска ASPRO-ASC предназначена для фиксации и вытягивания плитки во внутренних и внешних углах, подъема и перемещения материалов с гладкой поверхностью, таких как стекло, керамическая плитка, керамогранит. Устройство не предназначено для перемещения материалов с крупным рельефом поверхности.	2 750
ASPRO-VS		Присоска предназначена для переноски	3 290

		гладкой и шероховатой плитки. Вакуумная помповая присоска имеет диаметр 8дюймов (200мм). Грузоподъемность 120кг.	
ASPRO-VSG		Присоска предназначена для переноски гладкой и шероховатой плитки. Вакуумная помповая присоска имеет диаметр 8дюймов (200мм). Грузоподъемность 120кг.	3 780
ASPRO-AP		Инновационный продукт предназначен для замены оригинального механического поршня в помповых вакуумных присосках ASPRO	1 230
ASPRO-VSAP		Присоска ASPRO-VSAP предназначена для переноски гладкой и шероховатой плитки. Вакуумная автоматическая присоска имеет диаметр 8 дюймов (200мм). Грузоподъемность 140кг.	4 690
ASPRO-ATVS		Система угловой фиксации ASPRO-ATVS предназначена для фиксации наружных и внутренних углов при монтаже изделий из керамической плитки и натурального камня. Обеспечивает надежное соединение элементов на необходимый период времени.	15 120

<p>ASPRO-LFSC</p>		<p>Система переноски крупноформатного керамогранита создана для подъема, перемещения и укладки плитки больших размеров</p>	<p>63 990</p>
<p>ASPRO-ETV1 Виброприсоска для укладки плитки Ф123мм АРТ.102892</p>		<p>ASPRO-ETV1 рассчитана на плитку максимального размера 100x100 см, подходит для манипуляций и подъема как гладкой, так и шероховатой плитки. По сути, это устройство 2-в-1: присоска и вибратор, обеспечивающий идеальную адгезию плитки к полу или стене.</p>	<p>10 850</p>
<p>ASPRO- RW2300x1190</p>		<p>Раскладной рабочий стол - идеальное решение для работы с плиткой на открытом воздухе или в помещении. Он не требует сборки и может быть преобразован в рабочее состояние за считанные секунды. Этот универсальный стол обеспечивает стабильную рабочую поверхность даже на неровных поверхностях с перепадом высоты до 5 см. Макс. вес 1000 кг; Макс. поверхность 2300x1190 мм; Макс. высота 750 мм;</p>	<p>18 900</p>
<p>ASPRO- W3600x1500</p>			<p>76 500</p>
<p>ASPRO-R2150 направляющая 2150мм АРТ. 102872</p>		<p>ASPRO-R - это направляющая длиной 2150 мм. В комплект поставки входят 3 вакуумные фиксаторы для надежного крепления каретки к поверхности материала и обеспечения стабильного положения.</p>	<p>23 988</p>
<p>ASPRO- TSTC600 Плиткорез ручной &amp;quot;T&amp;quot; 600мм АРТ.102856</p>		<p>Плиткорез ASPRO-TSTC с уникальной конструкцией и 20 нейлоновыми колесами обеспечивает гладкую резку плитки шириной от 600 до 1200 мм. Устройство из высококачественного алюминиевого сплава просто в использовании и устойчиво к коррозии.</p>	<p>5 500</p>

<p>ASPRO-TBD1 Разделитель плитки (сепаратор) APT.102873</p>		<p>Разделитель для разлома плитки ASPRO-TBD1 служит для надлома плитки без удара. Используется с любыми системами для резки плитки.</p>	<p>3 480</p>
<p>ASPRO-TSTC900 Плиткорез ручной "T" 900мм APT.102857</p>		<p>Плиткорез ASPRO-TSTC с уникальной конструкцией и 20 нейлоновыми колесами обеспечивает гладкую резку плитки шириной от 600 до 1200 мм. Устройство из высококачественного алюминиевого сплава просто в использовании и устойчиво к коррозии.</p>	<p>5 700</p>
<p>ASPRO-LP1 Центрирующее устройство для дрели APT.102874</p>		<p>Держатель для дрели на присоске, также известный как центрирующее устройство, необходим для обеспечения точности и удобства сверления. Он надежно крепит дрель, предотвращая ее падение, и обеспечивает ее постоянное положение во время работы.</p>	<p>2 670</p>
<p>ASPRO-TSTC1200 Плиткорез ручной "T" 1200мм APT.102858</p>		<p>Плиткорез ASPRO-TSTC с уникальной конструкцией и 20 нейлоновыми колесами обеспечивает гладкую резку плитки шириной от 600 до 1200 мм. Устройство из высококачественного алюминиевого сплава просто в использовании и устойчиво к коррозии.</p>	<p>5 940</p>
<p>ASPRO-BTC10 режущий ролик для плиткореза APT. 102877</p>		<p>ASPRO-BTC10 режущий элемент предназначен для использования в ручном плиткорезе и системе резки крупноформатной плитки со сроком службы резки 10 000 метров. Тип: режущий элемент для плиткореза Материал: сплав на основе карбид вольфрама с покрытием из нитрида титана Посадочное отверстие: 5/6 мм Диаметр резца: 22 мм Толщина резца: 2 мм Применяется для системы резки крупноформатной плитки</p>	<p>600</p>

			
<p>ASPRO-MTC1-800 плиткорез механический 800мм АРТ.102859</p>		<p>Плиткорез ASPRO-MTC1 максимальный продольный рез плиты 800 мм, идеален для профессиональной резки керамогранита размерами от 800 до 1800 мм. Может резать различные виды плитки толщиной до 15 мм. Прочный и точный, обеспечивает плавность хода и минимальные усилия при работе. Комплектуется боковой линейкой, резцом и лазерным указателем.</p>	<p>12 150</p>
<p>ASPRO-BTC30 режущий ролик для плиткореза АРТ. 102878</p>		<p>ASPRO-BTC30 режущий элемент предназначен для использования в ручном плиткорезе и системе резки крупноформатной плитки со сроком службы резки 30 000 метров. Тип: режущий элемент для плиткореза Материал: сплав на основе карбид вольфрама с покрытием из нитрида титана Посадочное отверстие: 5/6 мм Диаметр резца: 22 мм Толщина резца: 2 мм Применяется для системы резки крупноформатной плитки</p>	<p>650</p>
<p>ASPRO-MTC1-1000 плиткорез механический 1000мм АРТ.102861</p>		<p>Плиткорез ASPRO-MTC1 максимальный продольный рез плиты 1000 мм, идеален для профессиональной резки керамогранита размерами от 800 до 1800 мм. Может резать различные виды плитки толщиной до 15 мм. Прочный и точный, обеспечивает плавность хода и минимальные усилия при работе. Комплектуется боковой линейкой, резцом и лазерным указателем.</p>	<p>13 370</p>
<p>ASPRO-BTC60 режущий ролик для плиткореза арт. 102879</p>		<p>ASPRO-BTC60 режущий элемент предназначен для использования в ручном плиткорезе и системе резки крупноформатной плитки со сроком службы резки 60 000 метров. Тип: режущий элемент для плиткореза Материал: сплав на основе карбид вольфрама с покрытием из нитрида титана Посадочное отверстие: 5/6 мм Диаметр резца: 22 мм Толщина резца: 2 мм Применяется для системы резки крупноформатной плитки</p>	<p>1 120</p>
<p>ASPRO-MTC1-1200 плиткорез механический</p>		<p>Плиткорез ASPRO-MTC1 максимальный продольный рез плиты 1200 мм, идеален для</p>	<p>15 300</p>

1200мм АРТ. 102862		профессиональной резки керамогранита размерами от 800 до 1800 мм. Может резать различные виды плитки толщиной до 15 мм. Прочный и точный, обеспечивает плавность хода и минимальные усилия при работе. Комплектуется боковой линейкой, резцом и лазерным указателем.	
ASPRO- MTC1-1600 плиткорез механический 1600мм АРТ.102863		Плиткорез ASPRO-MTC1 максимальный продольный рез плиты 1600 мм, идеален для профессиональной резки керамогранита размерами от 800 до 1800 мм. Может резать различные виды плитки толщиной до 15 мм. Прочный и точный, обеспечивает плавность хода и минимальные усилия при работе. Комплектуется боковой линейкой, резцом и лазерным указателем.	22 850
ASPRO- MTC1-1800 плиткорез механический 1800мм АРТ.102864		Плиткорез ASPRO-MTC1 максимальный продольный рез плиты 1800 мм, идеален для профессиональной резки керамогранита размерами от 800 до 1800 мм. Может резать различные виды плитки толщиной до 15 мм. Прочный и точный, обеспечивает плавность хода и минимальные усилия при работе. Комплектуется боковой линейкой, резцом и лазерным указателем.	25 770
ASPRO- MTC2-600 плиткорез механический 600мм АРТ.102865		Ручной плиткорез ASPRO-MTC2 используется для резки керамической плитки крупных размеров, для прямого и диагонального реза, максимальная длина плитки составляет 600 мм, а максимальная толщина - 16 мм. Благодаря алюминиевому корпусу и облегченной конструкции, плиткорез удобен в использовании и способен работать с тяжелыми плитками. Красный лазерный указатель упрощает позиционирование при резке, а удлиненная рукоятка и лезвие с ресурсом 8 000 метров обеспечивают комфорт и долговечность использования. Угловой упор в комплекте позволяет выполнять сложные угловые резы.	13 600
ASPRO- MTC2-800 плиткорез механический 800мм АРТ.102866		Ручной плиткорез ASPRO-MTC2 используется для резки керамической плитки крупных размеров, для прямого и диагонального реза, максимальная длина плитки составляет 800 мм, а максимальная толщина - 16 мм. Благодаря алюминиевому корпусу и облегченной конструкции, плиткорез удобен в использовании и способен работать с тяжелыми плитками. Красный лазерный указатель упрощает позиционирование при резке, а удлиненная рукоятка и лезвие с ресурсом 8 000 метров обеспечивают комфорт и долговечность использования. Угловой упор в комплекте позволяет выполнять сложные угловые резы.	14 850
ASPRO- MTC2-1000 плиткорез		Ручной плиткорез ASPRO-MTC2 используется	16 100

<p>механический 1000мм APT.102867</p>		<p>для резки керамической плитки крупных размеров, для прямого и диагонального реза, максимальная длина плитки составляет 1 000 мм, а максимальная толщина - 16 мм. Благодаря алюминиевому корпусу и облегченной конструкции, плиткорез удобен в использовании и способен работать с тяжелыми плитками. Красный лазерный указатель упрощает позиционирование при резке, а удлиненная рукоятка и лезвие с ресурсом 8 000 метров обеспечивают комфорт и долговечность использования. Угловой упор в комплекте позволяет выполнять сложные угловые резы.</p>	
<p>ASPRO- MTC2-1200 плиткорез механический 1200мм APT. 102868</p>		<p>Ручной плиткорез ASPRO-MTC2 используется для резки керамической плитки крупных размеров, для прямого и диагонального реза, максимальная длина плитки составляет 1 200 мм, а максимальная толщина - 16 мм. Благодаря алюминиевому корпусу и облегченной конструкции, плиткорез удобен в использовании и способен работать с тяжелыми плитками. Красный лазерный указатель упрощает позиционирование при резке, а удлиненная рукоятка и лезвие с ресурсом 8 000 метров обеспечивают комфорт и долговечность использования. Угловой упор в комплекте позволяет выполнять сложные угловые резы.</p>	<p>19 990</p>
<p>ASPRO- TTC2800 Механическая система резки крупноформат ной плитки 2800мм (1380+1680) APT. 102869</p>		<p>Механический плиткорез специально разработан для удобной и точной резки керамогранитных плит. Он предназначен для работы с плитками длиной до 2,8 метра и толщиной до 15 мм.</p>	<p>28 680</p>
<p>ASPRO- TTC3200 Механическая система резки крупноформат ной плитки 3200мм (1680+1680) APT.102870</p>		<p>Механический плиткорез специально разработан для удобной и точной резки керамогранитных плит. Он предназначен для работы с плитками длиной до 3,2 метра и толщиной до 15 мм.</p>	<p>31 110</p>
<p>ASPRO-ECS1 Ручной электрический резак для круп ноформатных плит APT.102871</p>		<p>Электрическая система резки ASPRO-ECS1 для керамической плитки и камня, способная работать с материалами длиной до 180 см и толщиной до 18 мм. Преимущества включают систему подачи воды для охлаждения, возможность подключения пылесоса для сухого реза и работу под углами 90° и 45°.</p>	<p>61 900</p>



Директор

А. Н. Парфеев