








Поршневые аппараты

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-1800®		Самый простой в эксплуатации краскораспылитель на Российском рынке, его качественная сборка и надежность каждой детали безусловно оценит каждый маляр. Долговечность, простота, надежность и доступность краскораспылителя ASPRO-1800 делает его народным любимцем. Мощность - 900 Вт; Произв-ть - 1,8 л/мин; Давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 15 м; Макс. диаметр сопла - 0,017"; Артикул: 100031 АСПРО 1800	26 990
ASPRO-1900®		Плунжерный окрасочный аппарат АСПРО 1900 высокого давления с быстросъемным насосом. Мощность - 1050 Вт; Производительность - 2.1 л/мин; Давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Артикул: 100961; ASPRO 1900	34 990
ASPRO-2000®		Профессиональное окрасочное оборудование безвоздушного распыления это Ваш надежный инструмент, очень прост в использовании. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 2 л/мин; Мощ-ть 1300 Вт; Максимальное давление - 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,021; Артикул: №100032 АСПРО ASPRO 2000	47 000
ASPRO-2100e®		Электрический окрасочный аппарат ASPRO-2100E (АСпро 2100е) с поршневым насосом предназначен для создания покрытий методом безвоздушного	57 900

		<p>распыления. Аппарат работает с различными ЛКМ низкой и средней вязкости: лаки; пропитки; антисептики; краски, как на водной основе (водоэмульсионные), так и на основе органических растворителей. Производитель 2.1 л/мин; Мощность 900 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс. диаметр сопла 0,019; Артикул: ASpro 2100 e (AS 2100 e).</p>	
<p>ASPRO-2300® NEW</p>		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Окрасочный аппарат рекомендуется для окраски интерьеров жилых и административных помещений. Производительность 2.3 л/мин; Мощность 1300 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 45 м; Макс размер сопла 0,021"; Артикул 101629 (AS-2300, ASPRO 2300)</p>	<p>69 900</p>
<p>ASPRO-2300®</p>		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Окрасочный аппарат рекомендуется для окраски интерьеров жилых и административных помещений. Производительность 2.3 л/мин; Мощность 1100 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 45 м; Макс размер сопла 0,021"; Артикул: АСпро ASpro 2300 (AS 2300).</p>	<p>65 000</p>
<p>ASPRO-2700®</p>		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Производитель 2.7 л/мин; Мощность 1500 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 60 м; Макс размер сопла 0,023"; Артикул: АСпро ASPRO 2700 (AS 2700).</p>	<p>78 990</p>
<p>ASPRO-3100H®</p>		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Производитель 3.1 л/мин; Мощность 2200 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 60 м; Макс размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3100H 3100 н (AS 3100H).</p>	<p>92 990</p>

			
ASPRO-3100®		<p>Профессиональный электрический окрасочный аппарат для алкидных, масляных, акриловых составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 3.1 л/мин; Мощность 2200 Вт; Макс. давление 220 Бар; Макс длина шланга 60 м; Макс размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3100 (AS 3100).</p>	89 990
ASPRO-3900®		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, водоземulsionных красок, красок на основе растворителей, эпоксидных составов. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Производительность 3,9 л/мин; Мощность двигателя 2500 Вт; Макс. Давление 227 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,031"; Артикул: АСпро ASpro 3900 (AS 3900).</p>	155 000
ASPRO-6000®		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что Вам потребуется только электричество. Произв-ть 6 л/мин; Мощность двигателя 3000 Вт; Макс. давление 227 Бар; Макс. длина шланга 90 м; Макс. размер сопла 0,035"; Артикул: АСпро ASpro 6000 (AS 6000).</p>	219 990
ASPRO-7200S®		<p>Для самых вязких красок, огнезащиты металлоконструкций. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 7,2 л/мин; Мощность двигателя 4000 Вт; Макс. давление 230 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASpro 7200S (AS 7200с).</p>	216 000

ASPRO-7200®		<p>ASPRO-7200® - для самых вязких красок, огнезащиты металлоконструкций и финишных шпатлевок. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 7,2 л/мин длинный поршень!; Мощность двигателя 4000 Вт; Макс. давление 230 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: АСпро ASPRO 7200 (AS 7200).</p>	238 900
ASPRO-7200 MAX®		<p>ASPRO-7200 MAX® - для шпатлевок (поставляется в комплектации со шлангом 1/2 дюйма), и самых вязких красок. Подача краски прямо из ведра по шлангу на краскопульт. Всё, что Вам потребуется, только электричество. Произв-ть 7,2 л/мин, шланг 1/2 дюйма!; Мощность двигателя 4000 Вт; Макс. давление 230 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,037"; Артикул: ASPRO 7200 MAX</p>	249 900
Graco Mark-5		<p>Окрасочный агрегат Graco Mark-5</p>	375 000
ASPRO-4500tx®		<p>Отлично подойдет для нанесения жидкой теплоизоляции (Корунд и другие). Также применим для крупномасштабных окрасочных работ, для нанесения извести, побелки. Производительность: до 4,5 л/мин; Рабочее давление: до 170 Бар; Макс. длина шланга 45 м; Макс. размер сопла 0.031"; ASPRO-4500tx , аспро 4500 tx</p>	170 000
ASPRO-11000tx® (LX11)		<p>Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Аналогичные типоразмеры от Graco Марк-10 Марк-Х. Для вязких красок, огнезащиты металлоконструкций, шпаклевки Шитрок (Sheetrock). Комплектуется катушкой для шланга высокого давления. Произв-ть 11,0 л/мин; Мощность двигателя 4200 Вт; P=170 Бар; Макс. длина шланга 90 м; Макс.</p>	279 990

		<p>размер сопла 0.041"; Артикул: АСпро ASpro 11000 tx AS 11000tx dvx</p>	
<p>ASPRO-3800®</p>		<p>Расположен на высокой телеге с колесами и прямой подачи краски по металлическому патрубку с мощной поршневой системой! Профессиональный электрический окрасочный аппарат пригоден для использования его для интерьерных работ, для высококачественной окраски и улучшенной окраски, т.к. имеет электронную систему контроля рабочего давления и дополнительный фильтр тонкой очистки. Произв-ть 3.8 л/мин; Мощность двигателя 2000 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга 75 м; Макс. размер сопла 0,029"; Артикул: АСпро ASpro 3800 (AS 3800).</p>	<p>113 000</p>
<p>ASPRO-8000® 380V</p>		<p>Для профессионального использования: окраска металлоконструкций, огнезащитная обработка металла, нанесение промышленных антикоррозионных покрытий. Производительность 8 л/мин; Напряжение 380 V; Мощность двигателя 3000 Вт; Макс. давление 200 Бар; Макс. длина шланга 50 м для красок; Макс. размер сопла 0,041"; Артикул: АСпро ASpro 8000 (AS 8000).</p>	<p>225 000</p>
<p>ASPRO-5000</p>		<p>Окрасочный аппарат ASpro-5000 относится к категории высокопроизводительных профессиональных устройств плунжерного типа, использующихся для выполнения покрасочных работ любой сложности.</p>	<p>159 000</p>



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. N. Parfeyev', written over the right side of the stamp.

Директор

А. Н. Парфеев

